

Fenêtres et volets





L'INDUSTRIE
DE LA
FENETRE
GROUP

LYON série



- Profilé à 5/4 chambres isolé thermiquement dans le châssis et le châssis
- Profondeur totale 71 mm
- Verre d'isolation thermique 2 fois
- Verrou de sécurité avec deux épingles à champignons
- coefficient de transfert de chaleur U_w 1,3
- joint circconférentiel 2 fois,
- Armature en acier dans l'ouvrant et le cadre selon DIN




- 1 2-fach-Hochwärmeschutzglas
- 2 Armature en acier selon DIN
- 3 6-Kammer-Profil im Flügel
- 4 5-Kammer-Profil im Rahmen
- 4 CRP à la Dormant



équipement de sécurité




Paquet de sécurité 1




2 boulons de verrouillage octogonaux
+ Plaques de verrouillage de sécurité

Paquet de sécurité 2



Aux 4 coins
Boulon de verrouillage octogonal
+ Plaques de verrouillage de sécurité

Paquet de sécurité 3



Montage sur tous les côtés avec
Verrou octogonal + gâche de sécurité



- isolé thermiquement
Profil de chambre 6/7 dans l'ouvrant et le cadre
- Profondeur de construction 71 mm
- triple vitrage thermique
- Verrou de sécurité avec deux épingles à champignons
- Coefficient de transmission thermique U_w 1,3
- Design arrondi moderne avec aile supérieure formant un weatherboard
- triple joint
- Armature en acier dans l'ouvrant et le cadre selon DIN




- 1 2 fois élevé verre de protection thermique
- 2 Armature en acier selon DIN
- 3 Profil 5 chambres dans l'aile
- 4 Profil à 5 chambres dans le cadre



équipement de sécurité




Paquet de sécurité 1




2 boulons de verrouillage octogonaux
+ Plaques de verrouillage de sécurité

Paquet de sécurité 2



Aux 4 coins
Boulon de verrouillage octogonal
+ Plaques de verrouillage de sécurité

Paquet de sécurité 3



Montage sur tous les côtés avec
Verrou octogonal + gâche de sécurité

Tableau des prix




Fixe

		Largeur en mm																				
		300 400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
Hauteur en mm	400	52	58	70	76	87	93	105	117	122	134	140	152	157	169	181	187	198	204	216	222	233
	500	58	70	82	93	99	111	122	134	146	152	163	175	187	198	210	216	227	239	251	262	268
	600	70	82	93	105	117	128	140	152	163	175	187	198	210	222	239	251	262	274	286	297	309
	700	76	93	105	117	134	146	157	169	187	198	210	227	239	251	268	280	292	303	321	332	344
	800	87	99	117	134	146	163	175	192	204	222	233	251	262	280	297	309	327	338	356	367	385
	900	93	111	128	146	163	175	192	210	227	245	257	274	292	309	327	338	356	373	391	408	420
	1000	105	122	140	157	175	192	210	227	245	262	280	297	315	338	356	373	391	408	426	443	461
	1100	117	134	152	169	192	210	227	251	268	286	303	327	344	362	385	402	420	437	461	478	496
	1200	122	146	163	187	204	227	245	268	286	309	327	350	373	391	414	431	455	472	496	513	536
	1300	134	152	175	198	222	245	262	286	309	332	350	373	396	420	443	461	484	507	531	554	571
	1400	140	163	187	210	233	257	280	303	327	350	379	402	426	449	472	496	519	542	566	589	612
	1500	152	175	198	227	251	274	297	327	350	373	402	426	449	472	501	525	548	571	601	624	647
	1600	157	187	210	239	262	292	315	344	373	396	426	449	478	501	531	554	583	606	636	659	688
	1700	169	198	222	251	280	309	338	362	391	420	449	472	501	531	560	583	612	641	671	694	723
1800	181	210	239	268	297	327	356	385	414	443	472	501	531	560	589	618	647	676	706	735	764	
1900	187	216	251	280	309	338	373	402	431	461	496	525	554	583	618	647	676	706	741	770	799	
2000	198	227	262	292	327	356	391	420	455	484	519	548	583	612	647	676	711	741	776	805	840	
2100	204	239	274	303	338	373	408	437	472	507	542	571	606	641	676	706	741	776	810	840	875	
2200	216	251	286	321	356	391	426	461	496	531	566	601	636	671	706	741	776	810	845	880	915	
2300	222	262	297	332	367	408	443	478	513	554	589	624	659	694	735	770	805	840	880	915	950	
2400	233	268	309	344	385	420	461	496	536	571	612	647	688	723	764	799	840	875	915	950	991	

Zone colorée : vitrage 6/12/6 + gaz argon

Limites dimensionnelles	Larg	Ht
Mini	300	350
Maxi	2400	2400


1 Vantail OF



		Largeur en mm									
		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
Hauteur en mm	500	146	157	175	187	198	216	227	239	251	268
	600	157	175	187	204	222	233	251	262	280	292
	700	175	187	204	222	239	257	268	286	303	321
	800	187	204	222	239	257	274	292	309	327	344
	900	210	227	245	262	286	303	321	344	362	379
	1000	222	239	262	280	303	327	344	367	385	408
	1100	239	262	286	303	327	350	373	391	414	437
	1200	251	274	297	321	344	367	391	414	437	461
	1300	268	292	315	338	367	391	414	437	466	490
	1400	280	303	332	356	385	414	437	466	490	519
	1500	303	332	356	385	414	443	466	496	525	554
	1600	315	344	373	402	431	461	490	519	548	577
	1700	327	362	391	420	449	484	513	542	577	606
	1800	344	373	408	437	472	501	536	566	601	630
1900	367	402	437	466	501	536	571	601	636	671	
2000	379	414	449	484	519	554	589	624	659	694	
2100	396	431	466	501	542	577	612	647	688	723	
2200	408	443	484	519	560	595	636	671	711	746	
2300	420	461	501	536	577	618	659	694	735	776	
2400	437	478	519	560	601	641	682	717	764	799	

Limites dimensionnelles	Larg	Ht
Mini	390 OF / 420 OB	560 OF / 600 OB
Maxi	1400	2400

Tableau des prix



2 Vantaux OF


Largeur en mm

	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
600	297	309	327	338	356	367	385	402	414	431	443	461	472	490
700	321	338	356	367	385	402	420	437	449	466	484	501	519	531
800	344	362	379	396	414	437	455	472	490	507	525	542	560	577
900	373	391	408	431	449	466	484	507	525	542	566	583	601	618
1000	396	420	437	461	478	501	519	542	560	583	601	624	641	665
1100	420	443	466	490	507	531	554	577	601	618	641	665	688	706
1200	449	472	496	519	542	566	589	612	636	659	682	706	729	752
1300	472	496	519	548	571	595	624	647	671	694	723	746	770	799
1400	496	525	548	577	601	630	653	682	706	735	758	787	816	840
1500	536	566	595	624	653	676	706	735	764	787	816	845	875	898
1600	566	595	624	653	682	711	741	770	799	828	857	886	915	945
1700	589	618	653	682	711	741	776	805	834	863	898	927	956	991
1800	612	647	676	711	741	776	805	840	869	904	933	968	1003	1032
1900	653	688	723	758	787	822	857	892	921	956	991	1026	1061	1090
2000	682	717	752	787	822	857	892	927	962	997	1032	1067	1102	1137
2100	706	741	781	816	851	886	927	962	997	1032	1073	1108	1143	1178
2200	729	770	805	845	880	921	956	997	1032	1073	1108	1149	1184	1224
2300	758	793	834	875	915	950	991	1032	1073	1108	1149	1189	1230	1265
2400	781	822	863	904	945	985	1026	1067	1108	1149	1189	1230	1271	1312

Limites dimensionnelles	Larg	Ht	
	Mini	780 OF / 860 OB	560 OF / 600 OB
	Maxi	2060	2400

3 Vantaux OF

Largeur en mm




	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
600	384	399	410	425	435	451	461	476	486	502	517	527	543	553	568	579	594	604	619
700	415	430	445	461	476	486	502	517	532	548	558	573	589	604	614	630	645	660	676
800	451	466	481	497	512	527	543	558	573	589	604	619	635	650	666	681	696	712	727
900	486	507	522	538	553	573	589	604	625	640	655	671	691	707	722	742	758	773	794
1000	522	538	558	573	594	609	630	645	666	686	701	722	737	758	773	794	809	829	845
1100	558	579	594	614	635	655	671	691	712	732	753	768	788	809	829	845	865	886	906
1200	589	609	630	650	671	691	712	732	753	773	794	814	835	855	875	896	916	937	957
1300	619	645	666	686	707	732	753	773	799	819	840	860	886	906	927	947	973	993	1014
1400	655	676	701	722	747	768	794	814	840	860	886	906	932	952	978	998	1024	1044	1070
1500	707	732	758	783	809	829	855	881	906	927	952	978	1003	1024	1050	1075	1101	1121	1147
1600	742	768	794	819	845	870	896	922	947	973	998	1024	1050	1075	1101	1126	1152	1178	1203
1700	773	799	829	855	881	906	937	963	988	1014	1044	1070	1096	1121	1152	1178	1203	1234	1259
1800	804	835	860	891	916	947	973	1003	1029	1060	1085	1116	1142	1172	1198	1229	1254	1285	1311
1900	860	891	922	952	978	1009	1039	1070	1096	1126	1157	1188	1213	1244	1275	1306	1331	1362	1393
2000	896	927	957	988	1019	1050	1080	1111	1142	1172	1203	1234	1265	1295	1326	1357	1387	1418	1449
2100	927	957	993	1024	1055	1085	1121	1152	1183	1213	1244	1280	1311	1341	1372	1408	1439	1469	1500
2200	957	993	1024	1060	1091	1126	1157	1193	1224	1259	1290	1326	1357	1393	1423	1459	1490	1526	1556
2300	993	1024	1060	1096	1131	1162	1198	1234	1270	1300	1336	1372	1403	1439	1474	1510	1541	1577	1613
2400	1024	1060	1096	1131	1167	1203	1239	1275	1311	1347	1382	1418	1454	1490	1526	1562	1597	1633	1669

Limites dimensionnelles	Larg	Ht	
	Mini	390 OF / 420 OB	560 OF / 600 OB
	Maxi	1400	2400

Tableau des prix


Coulissant Déportation Translation Semi-Automatique



		Largeur en mm															
		1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300
Hauteur en mm	1700	1836	1870	1932	1966	1995	2057	2091	2120	2245	2279	2307	2336	2364	2450	2478	2512
	1800	1876	1910	1972	2006	2035	2103	2137	2165	2296	2325	2359	2387	2421	2506	2535	2569
	1900	1915	1944	2012	2046	2080	2148	2182	2211	2342	2376	2410	2444	2478	2563	2592	2626
	2000	1966	2001	2097	2131	2165	2239	2273	2307	2427	2461	2495	2529	2563	2643	2677	2711
	2100	2006	2040	2137	2177	2211	2279	2319	2353	2478	2512	2546	2586	2620	2700	2734	2773
	2200	2040	2080	2177	2217	2251	2325	2364	2398	2523	2563	2597	2637	2671	2756	2791	2830
	2300	2080	2120	2222	2256	2296	2370	2410	2450	2575	2614	2654	2688	2728	2813	2847	2887
	2400	2120	2160	2262	2302	2342	2415	2455	2495	2626	2666	2705	2745	2785	2864	2904	2944

Limites dimensionnelles	Larg	Ht
Mini	1600	1650
Maxi	3300	2400


Coulissant Déportation Translation Automatique



		Largeur en mm															
		1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300
Hauteur en mm	1700	2444	2472	2518	2546	2614	2643	2671	2705	2734	2819	2847	2876	2904	3007	3035	3069
	1800	2484	2512	2558	2592	2654	2688	2717	2751	2785	2864	2899	2927	2961	3063	3097	3126
	1900	2518	2552	2597	2631	2700	2734	2762	2796	2830	2916	2950	2984	3018	3120	3154	3183
	2000	2558	2592	2637	2671	2745	2779	2813	2847	2881	2967	3001	3035	3069	3177	3211	3245
	2100	2592	2631	2677	2717	2785	2819	2859	2893	2927	3018	3052	3086	3126	3228	3268	3302
	2200	2631	2671	2717	2756	2830	2864	2904	2938	2978	3069	3103	3143	3177	3285	3325	3359
	2300	2671	2705	2762	2796	2870	2910	2950	2989	3024	3120	3154	3194	3234	3342	3382	3421
	2400	2722	2762	2808	2847	2921	2961	3001	3041	3086	3177	3217	3257	3296	3404	3444	3484

Limites dimensionnelles	Larg	Ht
Mini	1600	1650
Maxi	3300	2400

Tableau des prix




Coulissant 2Vantaux

		Largeur en mm																				
		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
Hauteur en mm	1500	1073	1112	1130	1155	1181	1191	1206	1219	1228	1247	1273	1333	1352	1369	1432	1473	1514	1613	1776	1826	1876
	1600	1105	1146	1186	1225	1234	1243	1263	1266	1276	1287	1328	1380	1388	1445	1497	1538	1579	1649	1859	1909	1959
	1700	1137	1180	1222	1263	1274	1283	1293	1296	1302	1343	1384	1428	1469	1521	1562	1603	1644	1685	1943	1993	2043
	1800	1176	1215	1254	1293	1312	1323	1331	1344	1350	1403	1444	1498	1539	1585	1637	1678	1719	1879	2011	2061	2111
	1900	1208	1249	1290	1330	1344	1368	1399	1407	1418	1459	1500	1546	1620	1661	1702	1743	1784	1915	2094	2144	2194
	2000	1249	1281	1313	1345	1376	1401	1432	1454	1474	1514	1555	1635	1680	1750	1791	1832	1872	1913	2184	2234	2284
	2100	1290	1322	1354	1386	1423	1451	1477	1511	1535	1599	1645	1704	1745	1864	1912	1953	1994	2035	2286	2336	2386
2200	1331	1363	1395	1427	1476	1520	1571	1616	1634	1675	1716	1756	1817	1948	2026	2066	2107	2148	2383	2433	2483	

Limites dimensionnelles	Larg	Ht
Mini	1400	1650
Maxi	3200	2200

Abattant



		Largeur en mm										
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
Hauteur en mm	400	134	140	152	175	187	198	210	227	239	257	268
	500	146	152	163	192	204	216	227	251	262	280	292
	600	157	163	181	204	222	239	251	274	292	303	321
	700	169	181	192	222	239	257	274	297	315	332	350
	800	181	192	210	239	257	274	292	321	338	356	373
	900	192	204	227	257	274	292	315	338	362	379	402
	1000	204	216	239	274	292	315	332	362	385	408	426
	1100	216	233	257	286	309	332	356	385	408	431	455
	1200	227	245	268	303	327	350	373	408	431	455	478
	1300	245	257	286	321	344	373	396	431	455	478	507
	1400	257	274	297	338	362	391	414	449	478	507	531
1500	268	286	315	356	379	408	437	472	501	531	560	



Limites dimensionnelles	Larg	Ht
Mini	350	350
Maxi	1400	1500

Profils auxiliaires


Thermoplaxages / Teintes Disponibles

Thermoplaxage 1 face	15%	Chêne doré - Winchester
		Chêne foncé - Acajou
Thermoplaxage 2 faces	30%	Beige RAL 9001
		Gris Anthracite RAL 7016 - Gris RAL 7035






Pieces D'appui / Seuil Aluminium

PRP 742 60mm	4,38 €	ml	
PRP 779 110mm	7,18 €		
Seuil Aluminium à rupture de pont thermique	34,5 €		















Traverse / Meneau

Traverse / Meneau - PRP 703	25,32 €	ml	
-----------------------------	---------	----	--

Elargisseur / Rehausse / Tapee


Elargisseur de 70 x 24 mm - PRP 737	7,92 €	ml	
PRP 741 - 97MM TAPE	10,44 €		
PRP 785 - 75MM TAPE	9,28 €		
PRP 740 - 47MM TAPE	6,18 €		
PRP 783 - 35MM TAPE	5,50 €		

Profils auxiliaires


PRP788 - 58mm couvre joint	6,76 €	
PRP787 - 15mm couvre joint	2,42 €	
PRTS70 - 100mm habillage	1,69 €	
PRTS69 - 80mm habillage	2,84 €	
PRTS68 - 60mm habillage	2,18 €	
PRTS76 - 50mm habillage	1,64 €	
PRTS67 - 40mm habillage	1,44 €	
PRTS66 - 30mm habillage	0,96 €	
PRTS65 - 20mm habillage	0,68 €	
PRTS71 - 20 x 40 mm corniere	1,98 €	
PRTS72 - 30 x 40 mm corniere	2,36 €	
PRTS73 - 40 x 60 mm corniere	3,48 €	
PRTS74 - 60 x 100 mm corniere	5,50 €	
PRTS75 - 100 x 100 mm corniere	7,14 €	

ml


Couvre Joint / Habillage / Corniere




S1




S2




S3





S4



S5



S6




Croisillons incorporés blancs 18 mm	12,02 €	Carreaux
Croisillons incorporés chêne doré 18 mm	20,76 €	
Croisillons incorporés 18 mm Blancs / Chêne doré	20,76 €	
Croisillons incorporés blancs 26 mm	16,04 €	
Croisillons incorporés chêne doré 26 mm	25,14 €	
Croisillons incorporés 26 mm Blancs / Chêne doré	25,14 €	
Croisillons incorporés laiton	16,76 €	

Vitrages & Décorer

Vitrages Décoratifs



Klarglas



Satinert



Mandarin



Square



Chinchilla


Granité Mandalin 4/16/4 LOW E + gaz argon	1,84 €	m ²
Décoratif 4/16/4 LOW E + gaz argon	11,1 €	
6/14/4 LOW E + gaz argon	60,03 €	
Granité Mandalin 6/14/4 LOW E + gaz argon	60,03 €	
Décoratif 6/14/4 LOW E + gaz argon	71,42 €	
10/10/4 LOW E + gaz argon	47,62 €	
Granité Mandalin 10/10/4 LOW E + gaz argon	36,50 €	
Décoratif 10/10/4 LOW E + gaz argon	48,14 €	
Stadip 44-2/16/4 LOW E + gaz argon	64,00 €	
Stadip Granité Mandalin 44-2/16/4 LOW E + gaz argon	53,42 €	
Stadip Décoratif 44-2/16/4 + gaz argon	64,00 €	
Stadip 44-2/6/44-2 LOW E + gaz argon	206,32 €	
Stadip 44-2/9/6 LOW E + gaz argon	122,72 €	
Stadip Silence 44-2/12/4	93,10 €	
Vitrage 6/12/6 LOW E + gaz argon	76,18 €	
Vitrage Décoratif Satina 6/12/6 LOW E + gaz argon	87,82 €	
Triple Vitrage 4/10/4/10/4 LOW E + gaz argon, ep 32mm	87,82 €	
Sans vitrage	50,00 €	

Décorer

Décor unilatéral: supplément sur prix de la table: + 20%

Décor des deux côtés: supplément sur les prix de la table: + 30%

Standard
intérieur blanc / extérieur blanc



blanc



Chêne doré



acajou



Gris quartz
(similaire à RAL 7001)
seulement en dehors du gris quartz



Sherwood
seulement à l'extérieur de Sherwood





vert foncé
(similaire à RAL 6009)
seule l'extérieur Vert foncé




anthracite
(similaire à RAL 7016)
seulement en dehors de l'anthracite




Profils principaux




PRP701 Dormant




**PRP776
Dormant rénovation
avec aile de recouvrement**




**PRP777
Dormant rénovation avec
aile de recouvrement**




PRP702 Ouvrant




PRP710 Ouvrant




PRP711 Ouvrant



PRP703 Meneau





PRP704 Ouvrant




PRP737 Élargisseur


Adaptation rapides




Plat 100mm PRTS70




Plat 80mm PRTS69




Plat 60mm PRTS68




Plat 40mm PRTS67




Plat 30mm PRTS66




Plat 20mm PRTS65




Couvre-joint 58mm PRP788




Couvre-joint 15mm PRP787




Pièces D'appui Prp742




Tapé Ep. 35mm PRP783




Tapé Ep. 47mm PRP740



Tapé Ep. 55mm PRP784




Tapé Ep. 75mm PRP785






Tapé Ep. 97mm PRP741

PARIS dessin technique

Mise en oeuvre située côté intérieur sans feullure dans le mur,
calfeutrée et fixée en applique intérieure
appui ou rejingot aligné




Coupe A-A




PARIS dessin technique

Mise en oeuvre située côté intérieur sans feuillure dans le mur,
calfeutrée et fixée en applique intérieure
appui ou rejingot déporté de 40 mm





PARIS dessin technique

Mise en oeuvre située côté intérieur sans feuillure dans le mur,
calfeutrée et fixée en applique intérieure
appui ou rejingot préfabriqué déporté - épaisseur de doublage maximale




LYON dessin technique


Profils principaux




PRP601 Dormant




PRP602 Ouvrant




PRP610 Ouvrant




PRP611 Ouvrant Porte




PRP604 Ouvrant Porte




PRP603 Meneau




PRP637 Élargisseur



PRP638 Battement





PRP781 Battement




PRVN19
Pareclose
vitrage


Adaptation rapides




Plat 100mm PRTS70




Plat 80mm PRTS69




Plat 60mm PRTS68




Plat 40mm PRTS67




Plat 30mm PRTS66




Plat 20mm PRTS65




Couvre-joint
58mm PRP788




Couvre-joint
15mm PRP787




Pièces D'appui
Prp742




Tapé Ep. 35mm PRP783




Tapé Ep. 47mm PRP740



Tapé Ep. 55mm PRP784










Tapé Ep. 75mm PRP785








Tapé Ep. 97mm PRP741


LYON dessin technique





LYON dessin technique










Coupe A-A



Enduit



Coupe B-B







Coupe A-A


Continuite
Etancheite








Coupe A-A



A

A



Volets roulants monté à l'avant

Volets roulants STANDARD STANDARD avec réservoirs PVC et ALU

Caractéristiques et équipements



Forme carrée
45°

- Max. Largeur x hauteur 1800 x 2100 mm
- Les éléments peuvent être liés
- Les volets roulants en PVC sont disponibles en blanc
- Cuve à volet roulant en aluminium avec 4 teintes de couleurs
- La bande d'étanchéité sur le profilé de fermeture du volet roulant est standard
- Caisson de volet roulant ALU en rouleau / Epaisseur du matériau 0,8 mm
- Caisson à volets blanc / marron / gris / argent
- Le fonctionnement de la courroie est une version standard
- La propulsion électrique est une particularité
- Garantie 5 ans, garantie moteur 2 ans

Alu. Boîte de couleurs



Weiß

Braun

Anthrazit



Runde Schachtel
Zuschlag: + 10

Forme ronde

Couleurs de réservoir en PVC

Lattes en PVC 39mm avec remplissage en PU



blanc

Alu. Couleurs de réservoir

Alu. Lattes 39mm avec remplissage PU




blanc

gris

anthracite

beige



Tige montée de l'extérieur

types d'entraînement



Volets de la tour


Volets montés sur le dessus avec réservoirs en PVC et en ALU

Caractéristiques et équipements



- Max. Largeur x hauteur 1800 x 2100 mm
- Les éléments peuvent être liés
- Les volets roulants en PVC sont disponibles en blanc
- Cuve à volet roulant en aluminium avec 4 teintes de couleurs
- La bande d'étanchéité sur le profilé de fermeture du volet roulant est standard
- Profilé de section creuse en PVC
- Boîte à volet roulant 9 stores
- Le fonctionnement de la courroie est une version standard
- La propulsion électrique est une particularité
- Garantie 5 ans, garantie moteur 2 ans

Couleurs de boîte de PVC



blanc

anthracite

Alu. Couleurs de réservoir

Alu. Lattes 39mm avec remplissage PU



blanc

gris

anthracite

beige


Couleurs de réservoir en PVC

Lattes en PVC 39mm



blanc

types d'entraînement



La pièce jointe est montée sur la fenêtre

Tableau des prix

volet avec moteur radio

		Largeur en mm																						
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800		
Hauteur en mm	1000	566	580	594	600	622	642	662	682	702	716	730	744	750	764	784	806	820	840	860	880	894	MOTOR BOOST 15 RTS	
	1100	574	586	600	608	628	648	676	696	716	730	744	758	764	778	798	820	832	854	874	900	928		
	1200	580	594	608	614	642	668	690	710	730	744	758	772	778	792	812	832	846	874	900	928	962		
	1300	586	600	614	628	656	682	702	724	744	758	772	784	798	812	832	854	866	894	928	956	996		
	1400	594	608	622	634	662	690	710	730	750	772	784	798	820	840	860	880	894	922	956	990	1030	MOTOR OXIMO 10 RTS	
	1500	600	614	628	642	668	696	724	744	764	784	798	812	832	854	874	900	922	948	982	1016	1052		
	1600	608	622	634	656	682	710	738	758	778	798	812	826	840	860	888	914	948	982	1010	1038	1064		1092
	1700	614	628	642	662	690	716	750	772	792	812	826	840	854	874	908	942	976	1010	1038	1064	1092		1112
	1800	622	634	648	668	696	724	758	778	798	826	840	854	874	908	942	976	1010	1038	1064	1092	1112		1140
	1900	628	648	668	682	710	738	772	792	820	840	860	880	894	928	962	996	1030	1058	1086	1112	1140	1168	
	2000	634	656	676	690	716	750	784	806	826	846	874	900	922	956	990	1024	1052	1078	1106	1132	1168	1194	MOTOR ATLAS 15 RTS
	2100	642	662	682	702	730	758	792	820	846	866	894	922	948	976	1004	1038	1064	1092	1126	1160	1194	1228	
	2200	648	668	690	710	738	764	798	826	854	880	914	948	982	1004	1030	1052	1078	1112	1154	1194	1228	1248	
2300	656	676	696	724	750	778	812	840	874	908	936	962	996	1016	1044	1072	1098	1132	1174	1214	1248	1270		
2400	662	682	702	730	758	792	826	860	894	936	962	990	1016	1038	1064	1092	1120	1154	1194	1236	1270	1290		
2500	668	690	710	738	764	798	832	874	914	962	982	1004	1030	1052	1078	1106	1132	1174	1208	1248	1290			

Contenu du kit		Option Télécommande		couleur standard		PVC couleur	
lames 39mm Pol. blanc		Telis 1 pure	45 €	Blanc	X	7016	7%
axe de 60		Telis 4 pure	80 €	Crème	X	Gris clair	7%
lame final avec joint		Telis 16 pure	215 €	Beige	X	acajou	7%
coulisse avec joint		Chronis RTS	150 €	Marron	X	vert	7%
atache rigide		Situo RTS	40 €			chêne doré	7%
Moteur Somfy Boost Radio		Smooove Origin RTS	55 €				

volet moteur filaire

		Largeur en mm																						
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800		
Hauteur en mm	1000	450	462	468	482	494	508	520	540	560	572	586	606	624	638	652	670	690	704	710	730	742	BOOST 15	
	1100	456	468	476	488	502	514	528	554	572	586	598	618	638	652	664	684	704	716	730	748	768		
	1200	462	476	482	494	514	528	540	560	586	598	612	632	652	664	684	704	722	736	748	768	794		
	1300	468	482	488	508	528	540	554	572	598	612	632	652	670	684	696	722	742	756	768	794	820		
	1400	476	488	502	520	534	554	566	586	612	624	644	670	690	704	716	736	762	774	788	814	846	OXIMO 10	
	1500	482	494	508	528	540	560	580	598	624	638	658	684	704	716	736	756	774	794	808	840	866		
	1600	488	502	514	534	554	572	592	612	638	652	670	696	722	736	748	768	794	814	826	860	886		
	1700	494	508	528	540	560	580	606	624	652	664	684	710	736	748	762	788	814	826	846	878	904		
	1800	502	514	534	554	566	586	612	638	664	678	696	722	748	762	774	800	826	840	860	892	924		
	1900	508	520	540	560	572	598	624	652	678	690	710	736	762	782	794	820	846	860	878	912	950	MOTOR ATLAS 15 RTS	
	2000	514	528	546	566	586	612	632	658	690	704	722	748	774	794	814	840	872	886	904	944	976		
	2100	520	540	560	580	598	618	644	678	704	716	736	762	788	808	826	860	898	918	938	970	1002		
	2200	528	546	566	586	606	624	652	684	710	730	748	774	800	820	840	878	930	950	970	1002	1036		
2300	534	554	572	592	612	638	664	696	722	742	762	788	814	840	860	912	964	990	1010	1042	1074			
2400	540	560	586	606	624	644	670	704	736	756	782	808	834	860	878	944	1010	1028	1048	1080	1120			
2500	546	566	592	612	638	658	684	716	748	774	800	826	852	878	904	984	1054	1074	1094	1132	1172			

Contenu du kit	couleur standard	PVC couleur	
Lames 39 mm blanc	Blanc	X	7016 7%
axe de 60	Crème	X	Gris clair 7%
lame final avec joint	beige	X	acajou 7%
coulisse avec joint	brun	X	vert 7%
Atache rigide			chêne doré 7%
Moteur Somfy Boost			
Somfy inis keo bouton			

Tableau des prix

volet manoeuvre à treuil

		Largeur en mm													
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	
Hauteur en mm	1000	290	302	308	322	328	346	360	378	396	410	416	434	460	
	1100	296	308	316	328	334	352	366	390	410	416	428	448	472	
	1200	302	316	322	334	346	360	378	396	422	428	442	466	486	
	1300	308	322	334	346	360	372	390	410	434	442	454	478	504	
	1400	316	328	340	352	366	384	404	422	448	460	472	492	516	
	1500	322	334	352	360	372	390	410	434	460	472	486	504	530	
	1600	328	340	360	366	384	404	422	448	472	486	498	516	542	
	1700	334	346	366	378	396	416	434	460	486	498	510	530	554	
	1800	340	352	372	384	404	422	442	466	492	504	522	548	574	
	1900	346	360	378	390	410	428	454	478	504	516	536	560	586	
	2000	352	366	390	404	422	442	466	492	516	530	548	574	604	
	2100	360	372	396	416	434	454	478	504	530	548	560	592	624	
	2200	366	384	404	422	442	460	486	516	542	554	574	598	630	
	2300	372	390	410	428	454	472	498	530	554	568	586	618	642	
2400	378	396	422	442	460	486	510	542	568	580	598	630	662		
2500	384	404	428	454	472	498	522	554	580	598	612	642	680		

Option Télécommande	couleur standard		PVC couleur	
Lames blanc de 39 mm	Blanc	X	Gris 7016	7%
Coulisse avec joint	Crème	X	Gris clair	7%
axe de 40 mm	Beige	X	acajou	7%
lame final avec joint	Brun	X	Vert	7%
atache rigide			chêne doré	7%
treuil				

volet renovation Boxes 45°

		Largeur en mm																	
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Hauteur en mm	1000	432	444	456	462	480	498	510	522	534	540	558	576	588	600	612	618	636	648
	1100	438	450	462	474	486	504	522	534	546	552	570	588	600	612	624	636	654	666
	1200	444	456	468	486	498	516	534	546	558	570	582	600	618	630	642	654	672	684
	1300	450	462	474	492	504	522	540	552	564	582	594	612	630	642	654	672	690	708
	1400	456	468	486	504	516	534	552	564	582	594	612	630	648	660	672	690	708	726
	1500	468	480	498	516	528	546	564	576	594	612	630	648	666	678	696	714	732	744
	1600	480	492	504	522	540	558	576	594	612	624	642	660	678	696	714	738	750	768
	1700	486	504	522	534	552	570	588	606	624	636	654	672	690	708	726	750	768	786
	1800	492	510	528	540	558	576	600	618	636	648	666	684	708	726	744	756	780	804
	1900	498	516	534	552	570	588	612	630	648	666	684	702	726	744	762	780	816	852
	2000	504	522	540	564	582	600	624	642	660	678	696	714	738	756	774	804	840	870
	2100	516	534	552	570	588	612	636	654	672	690	708	726	750	774	798	828	858	888
	2200	522	540	558	576	600	624	648	666	684	702	720	744	768	792	822	852	876	906
	2300	534	552	570	588	612	636	660	678	696	714	744	774	798	822	846	870	894	
	2400	540	558	576	594	618	642	666	684	702	726	756	792	828	846	864	888		
	2500	546	564	582	606	630	654	678	696	720	744	780	816	852	876	894			
	2600	552	570	594	618	642	666	696	714	732	756	810	834	864	894				
2700	564	582	606	630	654	678	708	738	768	804	834	864	888						
2800	582	606	636	666	690	714	738	768	804	840	870								
2900	600	630	666	702	720	738	762	816	840	870									
3000	618	654	696	738	762	786	816	846											

caisson quart de rond x 1.2


Option Télécommande	Couleurs standard avec lamelles	Options de couleur avec lamelles	Options de couleur avec boîtes	
Lattes en aluminium 39mm avec polyuréthane	Blanc	X	Argent métallisé	5%
Boîte en aluminium (vue de face 45°)	Ivoire	X	marron	5%
Lattes d'extrémité avec du caoutchouc	Beige clair	X	Vert mousse	5%
Canaux de guidage en Alu avec brosses			Anthracite	5%
Systèmes de verrouillage de sécurité			Métal argenté	(9006) 5%
Moteur Somfy	Couleurs standard avec boîtes		Chêne doré	(8007) 5%
Commutateur Somfy	Blanc	X	Couleurs effet bois avec lame	(8017) 5%
			Chêne doré	(7016) 5%
			Bois d'acajou	(6005) 5%
			Vert mousse	

Spécifications Volets roulants



Volets montés sur le dessus avec réservoirs en PVC et en ALU

Dimensions de la boîte


Boîte de PVC




Alu. boîte



Dimensions du guide de volet roulant
Volet roulant monté à l'avant





Dimensions du guide de volet roulant
Monté sur le dessus des volets




Accessoires volets


Guides de volets roulants

PVC Mini simplement universel 59 x 39 mm		couleur	€/m.
		blanc	8,20
PVC Mini double universel 59,7 x 38 mm		couleur	€/m.
		blanc	15,70
		déjoué	19,50
		déjoué	29,00

Guides de volets roulants pour la rénovation

	description	Groove à l'échelle	Décor	blanc
	Rail de guidage pour volet roulant (avec entonnoir d'entrée) (avec entonnoir d'entrée)	17 mm	12,- €/m.	22,- €/m.

Guides de volets roulants

ALU Mini standard 52 x 22 mm		couleur	€/m.
		blanc	15,50
		brun	15,50
		anthracite	15,50

Armure de volet roulant préfabriquée (standard)


Y compris rail d'extrémité avec ressort en caoutchouc, butées et ressorts de suspension revêtus

Typ	Bezeichnung/ Abmessungen	€/m ²	Maximalmaße B x H in mm
PVC	Mini 39 x 7,6 mm	69,-	1500 x 2500
Alu	Mini 39 x 8,9 mm	89,-	2500 x 3000


Sangle (standard)

types de fenêtres


1-Fenêtres pivotantes à un battant




2-Fenêtres tournantes-basculantes à 2 vantaux



3-Fenêtre à trois vantaux



spezielle Formen



Des formes spéciales telles que ceux indiqués ci-contre sur demande!

Système d'inclinaison coulissant en parallèle



Veuillez noter que la largeur d'une fenêtre ne doit pas dépasser 2/3 de sa hauteur. Pour des conditions de largeur / hauteur supérieures, cela peut être dû au levier de Les terminaux de l'aile viennent. Dans ce cas, nous ne garantissons pas. Nous recommandons plutôt de choisir une fenêtre à 2 feuilles.

CONTROLES ET PRINCIPES DE POSE

I. STOCKAGE

LE STOCKAGE DES MENUISERIES (SUR CHANTIER OU DÉPÔT) DOIT - ÊTRE EFFECTUÉ EN PARTIE VERTICALE, SUR SUPPORT APPROPRIÉ, ÉVITANT LE CONTACT AVEC LE SOL, À L'ABRI DES INTEMPÉRIES ET DES PROJECTIONS DE PLÂTRE, ENDUIT, CIMENT. INTERCALER ENTRE LES MENUISERIES DES MATÉRIAUX TENDRES (MOUSSE, CARTON) AFIN D'ÉVITER LES RAYURES.

NE JAMAIS STOCKER LES MENUISERIES A PLAT!

CONSERVER L'EMBALLAGE DE PROTECTION JUSQU'À LA POSE.

II. SUPPORT DE POSE

LE SUPPORT DE POSE DOIT -ÊTRE SEC ET NON POUSSIÉREUX POUR LA BONNE ADHÉRENCE DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ.

MACONNERIE:

- APPUIS ET SEUILS DOIVENT-ÊTRE RÉALISÉS, ARASE FINIE PERMETTANT LE CALAGE.
- SURFACES DRESSÉES AVANT POSE.

POSE EN RÉNOVATION:

- LE BOIS DOIT-ÊTRE SAIN. APPLIQUER UN PRODUIT DE TRAITEMENT SI BESOIN.
- LE MÉTAL NE DOIT PAS ÊTRE ANORMALEMENT CORRODÉ. EN CAS DE CORROSION, EFFECTUER UN BROSSAGE ET APPLIQUER UNE COUCHE DE PROTECTION.
- LE SUPPORT (BOIS, METAL) DOIT SUPPORTER LA NOUVELLE MENUISERIE.

PRISES DE COTES:

- VÉRIFIER L'APLOMB DES TABLEAUX ET DU MUR, LE NIVEAU DES SEUILS ET APPUIS, AINSI QUE LES HAUTEURS / LARGEURS ET DIAGONALES DE LA BAIE.
- LE FAUX-A-PLOMB NE DOIT PAS ÊTRE > À 2 MM/M.
- TOLÉRANCES ADMISSIBLES: 2 MM / M POUR UNE LARGEUR < À 1,5 M
3 MM / M POUR UNE LARGEUR > À 1,5 M.

III. PRÉPARATION DU SUPPORT DE POSE

AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX, CONTRÔLER LES HAUTEURS ET LARGEURS DE LA MENUISERIE, AFIN D'ASSURER QU'ELLE CORRESPONDE À LA BAIE.

POSE SUR MACONNERIE:

- POSITIONNER SUR L'APPUI BÉTON LE JOINT PRÉ-COMPRIMÉ AVEC REMONTÉES VERTICALES DE 10 CM AUX EXTRÉMITÉS. IL CONTRIBUE À L'ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE, COMBLE LES DÉFAUTS ET IRRÉGULARITÉS DES SURFACES EN SE DÉCOMPRIMANT.
- APPLIQUER UN JOINT MASTIC ÉLASTOMÈRE AVEC REMONTÉES DE 10 CM AUX EXTRÉMITÉS, CÔTÉ EXTÉRIEUR.
- POSITIONNER DES CALES DE 5 MM D'ÉPAISSEUR.

POSE EN RENOVATION:

- DÉPOSER LES OUVRANTS ET SUPPRIMER LES PAUMELLES ET LES GÂCHES.
- OBTURER LES TROUS D'ÉVACUATION SUR LES TRAVERSES BASSE.
- RÉALISER UN JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ENTRE L'ANCIEN DORMANT ET LA MAÇONNERIE.
- POSER LES FOURRURES EN CONTRE-PLAQUÉ CTB-X OU EN BOIS TRAITÉ.
- POSITIONNER DES CALES DE 5 MM D'ÉPAISSEUR SUR LA TRAVERSE BASSE.

I. **POSE**

NEUF / REHABILITATION:

- POSITIONNER LE FOND DE JOINT PRÉ-COMPRIMÉ SUR LES MONTANTS ET TRAVERSE HAUTE DE LA MENUISERIE.
- POSER LA MENUISERIE SUR LE REJINGOT BÉTON.
- MAINTENIR LA MENUISERIE PROVISoireMENT PAR DES PRESSES APRÈS RÉGLAGE DE L'APLOMB ET DE NIVEAU. LE FAUX-A-PLOMB NE DOIT PAS ÊTRE > À 2 MM / M. VÉRIFIER L'ÉQUERRAGE DU DORMANT (DIAGONALES)
- FIXER LA MENUISERIE SUR LA MAÇONNERIE SOIT PAR DES PARTIES EN ACIER + VIS OU DIRECTEMENT PAR DES VIS SPÉCIALES NE NÉCESSITANT PAS DE CHEVILLES.

RENOVATION:

- POSITIONNER LE FOND DE JOINT PRÉ-COMPRIMÉ SUR LE POURTOUR DE LA MENUISERIE.
- METTRE EN PLACE LA MENUISERIE ET LA MAINTENIR PAR DES PRESSES.
- FIXER LE DORMANT PAR DES VIS SPÉCIALES EN ACIER.

POSITIONNEMENT DES FIXATIONS:

AU PLUS PRÈS DES PAUMELLES ET DES POINTS DE CONDAMNATION SUR LE DORMANT.

- PATTES DE FIXATION: EXTRÉMITÉS 5 À 10 CM ENTRE LE FOND DE FEUILLURE D'UN ANGLE ET LA PATTE.

ENTRAXES MAXI: 80CM ENTRE LES 2 PATTES.

- VIS: EXTRÉMITÉS 18CM ENTRE LE FOND DE FEUILLURE D'UN ANGLE.

ENTRAXES MAXI: 60CM ENTRE LES 2 VIS.

I. FINITIONS




- S'ASSURER DU BON FONCTIONNEMENT ET DE L'ALIGNEMENT DES VANTAUX.
- ENLEVER LES FILMS DE PROTECTION.
- RÉALISER L'ÉTANCHÉITÉ ENTRE DORMANT EXISTANT OU MAÇONNERIE ET LA MENUISERIE POSÉ PAR UN JOINT DE MASTIC ÉLASTOMÈRE.
- EN RÉABILITATION OU RÉNOVATION, RÉALISER LES HABILLAGES INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR PAR DES PLATS OU CORNIÈRES.

II. ENTRETIEN ET REGLAGES

- POUR LE NETTOYAGE DES MENUISERIES, N'UTILISER QUE DE L'EAU SAVONNEUSE, PRODUIT À VITRE OU PRODUIT SPÉCIFIQUE.
- LES TROUS D'ÉVACUATION EN PARTIE BASSE NE DOIVENT PAS ÊTRE OBSTRUÉS.
- NETTOYER LES GRILLES DE VENTILATION RÉGULIÈREMENT.
- GRAISSER 1 FOIS PAR AN LES ORGANES DE ROTATION AVEC DE L'HUILE EXEMPTÉ D'ACIDE OU DE RÉSINE.

POUR LES PIÈCES EN FRICTION DE L'OUVRANT, UTILISER UNE GRAISSE EN SPRAY À PULVÉRISER DANS CHAQUE TROU DE LA FERRURE. ENSUITE, TOURNER LA FERRURE DANS TOUTES LES POSITIONS AFIN DE ÉPARTIR LA GRAISSE.

GRAISSER LES GÂCHES ROULEAUX DU DORMANT AVEC DE LA GRAISSE PLUS CONSISTANTE.



REGLAGES FENETRES



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE IDL

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR 01/01/2017

GÉNÉRALITÉS

LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE S'APPLIQUENT AUX VENTES CONCLUES AVEC DES PROFESSIONNELS À COMPTER DU 01 JANVIER 2017. TOUTE COMMANDE ADRESSÉE À IDL IMPLIQUE L'ACCEPTATION DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE, ET EXCLUT L'APPLICATION DE CONDITIONS PARTICULIÈRES OU GÉNÉRALES D'ACHAT DU CLIENT, QUELQUE SOIT LE MOMENT DE LEUR RÉCEPTION PAR IDL.

IDL SE RÉSERVE LE DROIT, À TOUT MOMENT DE MODIFIER LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.

LES RENSEIGNEMENTS DONNÉS SUR LES CATALOGUES, PROSPECTUS, NOTICES SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF ET PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS À TOUT MOMENT PAR IDL. CONFORMÉMENT AUX LOIS INFORMATIQUES ET LIBERTÉ DU 6 JANVIER 1978, LE CLIENT DISPOSE D'UN DROIT D'ACCÈS ET DE RECTIFICATION AUX DONNÉES PERSONNELLES LE CONCERNANT. LES PARTIES CONVIENNENT DE CONFÉRER AUX DOCUMENTS COMMERCIAUX TRANSMIS PAS TÉLÉCOPIE LA VALEUR D'UN ÉCRIT.

COMMANDE

LE CLIENT EST INVITÉ À PASSER SES COMMANDES PAR UN ÉCRIT COMPORTANT SA SIGNATURE ET SON CACHET COMMERCIAL SUR LES DOCUMENTS DE PRISE DE MESURE FOURNIS PAR IDL.

IDL SE RÉSERVE LE DROIT DE REFUSER DE PRENDRE EN CONSIDÉRATION TOUTE COMMANDE REÇUE SOUS UNE AUTRE FORME. LE CONTRAT DE VENTE SE FORME PAR L'ACCEPTATION DE LA COMMANDE DE LA PART DE IDL, MATÉRIALISÉ PAR UNE CONFIRMATION DE COMMANDE ENVOYÉ AU CLIENT. CETTE CONFIRMATION DOIT NOUS ÊTRE RETOURNÉE VÉRIFIÉE, SIGNÉE AVEC LA MENTION "BON POUR ACCORD".

LA COMMANDE SERA EXECUTIVE LORSQUE NOUS AURONS REÇU L'ACCORD DÉFINITIF, AINSI QU'UN ACOMPTE OU LE PAIEMENT COMPLET SUIVANT LES CONDITIONS DE PAIEMENT OU UNE TRAITE AVALISÉE. POUR LA RÉALISATION DES CHÂSSIS, NOUS AVONS IMPÉRATIVEMENT BESOIN DES MESURES HORS-TOUT, SOIT DES MESURES TOTALES. NOUS NE TIENDRONS AUCUN COMPTE DES MESURES TABLEAUX, PUISQUE CERTAINS ARCHITECTES OU CLIENT PEUVENT AVOIR DES EXIGENCES DIFFÉRENTES.

EN AUCUN CAS, NOTRE RESPONSABILITÉ NE POURRA ÊTRE ENGAGÉE POUR UN PROBLÈME DE MESURE.

PRIX

LA FACTURATION SERA FAITE AU PRIX EN VIGUEUR LORS DE L'ACCEPTATION PAR IDL DE LA COMMANDE. LES PRIX S'ENTENDENT HORS-TAXES.

DÉLAIS DE LIVRAISON

LES DÉLAIS DE LIVRAISON MENTIONNÉS OU COMMUNIQUÉS PAR IDL SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF. UN RETARD DE LIVRAISON NE PEUT DONNER LIEU NI À PÉNALITÉS, NI À DOMMAGES ET INTÉRÊTS, NI JUSTIFIER L'ANNULATION DE LA COMMANDE. DE MÊME LA GUERRE, LES GRÈVES, LES ÉPIDÉMIES, L'INTERRUPTION DES TRANSPORTS, LE MANQUE DE MATIÈRES PREMIÈRES, LES ACCIDENTS DE TOUTES CAUSES ENTRAÎNANT UN ARRÊT TOTAL OU PARTIEL DE LA PRODUCTION, DE MÊME QUE TOUS LES CAS DE FORCE MAJEURE, AUTORISENT DE PLEIN DROIT IDL À SUSPENDRE LES CONTRATS EN COURS OU À LES EXÉCUTER TARDIVEMENT SANS INDEMNITÉS NI DOMMAGES ET INTÉRÊTS.

TRANSPORT

FRAIS: UN FORFAIT DE PRISE EN CHARGE EST DEMANDÉ PAR LIVRAISON, SAUF STIPULATION CONTRAIRE DANS LES CONFIRMATIONS DE COMMANDE, AINSI QU'UN FORFAIT POUR UN RÈGLEMENT PAR CONTRE-REMBOURSEMENT ET POUR DES MENUISERIES DE GRANDES DIMENSIONS.

RISQUES: LES MARCHANDISES VOYAGENT TOUJOURS AUX RISQUES ET PÉRILS DU DESTINATAIRE, À QUI IL APPARTIENDE LES VÉRIFIER À LA RÉCEPTION, DE FAIRE TOUTES LES RÉSERVES CIRCONSTANCIÉES AUPRÈS DU

TRANSPORTEUR SUR LA LETTRE DE VOITURE, CONFIRMER CES RÉSERVES PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC A.R. DANS LES TROIS JOURS DE LIVRAISON CONFORMÉMENT À L'ARTICLE L133-3 DU CODE DU COMMERCE DANS TOUS LES CAS D'AVARIE, PERTE, CASSE, VOL, ETC...

LES EXPÉDITIONS SONT FAITES AU GRÉ DE L'EXPÉDITEUR PAR TOUT MOYEN DE TRANSPORT DANS LES MEILLEURS RAPPORTS QUALITÉ / PRIX.

LORSQUE LE CLIENT STIPULE LORS DE SA COMMANDE "LIVRAISON EXPRESSE", CELLE-CI EST CONFIEE À UN SERVICE DE MESSAGERIE EXPRESS, POUR AUTANT QUE LES DIMENSIONS/POINDS LE PERMETTE, ET LES FRAIS SONT FACTURÉS AU CLIENT.

RESPONSABILITÉ

LA RESPONSABILITÉ DE IDL NE POURRA ÊTRE RECHERCHÉE OU ENGAGÉ À QUELQUE TITRE QUE CE SOIT S'IL N'EST D'UNEMENT PROUVÉ QUE LES PRODUITS IDL ONT ÉTÉ INSTALLÉS ET UTILISÉS DANS LE RESPECT DES INSTRUCTIONS ET LIMITES D'UTILISATION PRÉCONISÉES AINSI QUE DANS LES RÈGLES ET USAGES DE LA PROFESSION.

CONDITIONS DE PAIEMENT

APRÈS ÉTUDE AVEC NOTRE ORGANISME FINANCIER, LES CONDITIONS DE PAIEMENTS SERONT PROPOSÉS: ACOMPTE DE 30 OU 50% À LA COMMANDE ET SOLDE À LA LIVRAISON, COMPTANT À LA COMMANDE, OU PAR TRAITE AVALISÉE MISE EN PLACE APRÈS ACCORD AVEC LA DIRECTION.

LA PREMIÈRE COMMANDE DEVRA ÊTRE PAYÉE COMPTANT LORS DE SA VALIDATION.

IDL SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER LES CONDITIONS DE RÈGLEMENT EN CAS DE MODIFICATION SIGNIFICATIVE DES ÉLÉMENTS AYANT MOTIVÉ L'ATTRIBUTION DE CES CONDITIONS. IL EN SERA AINSI, NOTAMMENT LORS D'UNE COMMANDE PRÉSENTANT POUR IDL UN RISQUE FINANCIER OU ÉMIS PAR UN CLIENT TOUJOURS DÉBITEUR AU TITRE DE COMMANDES ANTÉRIEURES OU QUI AURAIT MANIFESTÉ À L'ÉGARD DE IDL UN COMPORTEMENT DÉLOYAL.

CRÉANCES IMPAYÉES

EN CAS DE NON-PAIEMENT D'UN RÈGLEMENT À L'ÉCHÉANCE PRÉVUE, TOUTES LES SOMMES MÊME NON ÉCHUES DEVIENNENT IMMÉDIATEMENT EXIGIBLES SANS MISE EN DEMEURE PRÉALABLE.

* DES PÉNALITÉS DE RETARD AU TAUX DE 1,5 FOIS LE TAUX LÉGAL SERONT EXIGIBLES EN CAS DE RETARD DE RÈGLEMENT. ELLES SERONT CALCULÉES DE LA DATE D'EXIGIBILITÉ DE LA FACTURE À LA DATE DE RÈGLEMENT EFFECTIF, ET SERONT PAYABLES À RÉCEPTION DE L'AVIS VOUS INFORMANT QUE NOUS LES AVONS PORTÉES À VOTRE DÉBIT.

* EN CAS D'IMPAYÉ, DES FRAIS À HAUTEUR DE 350 € SERONT FACTURÉS AU CLIENT.

* L'EXPÉDITION DES MARCHANDISES RESTANT À LIVRER EST SUSPENDUE ET NE POURRA ÊTRE EFFECTUÉE QU'APRÈS RÈGLEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE.

* LE CLIENT SERA REDEVABLE, APRÈS MISE EN DEMEURE PRÉALABLE, À TITRE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS D'UNE INDEMNITÉ ÉGALE À 15% DE LA SOMME IMPAYÉE, OUTRE LE PAIEMENTS DES INTÉRÊTS LÉGAUX, DES FRAIS JUDICIAIRES ET DES FRAIS BANCAIRES OCCASIONNÉS.

LE CLIENT AUTORISERA L'ACCÈS À UNE PERSONNE DE IDL, ÉVENTUELLEMENT ACCOMPAGNÉE D'UN OFFICIER MINISTÉRIEL AFIN DE DRESSER UN INVENTAIRE COMPLET DES PRODUITS IDL.

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

COMPLET PAIEMENT À IDL. IL NE PEUT NI LES DONNER EN GAGE, NI EN TRANSFÉRER LA PROPRIÉTÉ À TITRE DE GARANTIE.

DANS LE CAS OÙ LE CLIENT REVIENDRAIT LES PRODUITS SOUS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ, LE CLIENT S'ENGAGE À EN INFORMER IDL DE L'IDENTITÉ DU TIERS ACQUÉREUR ET IDL POURRA DE PLEIN DROIT, REVENDIQUER ENTRE LES MAINS DU TIERS ACQUÉREUR LE PRIX DES PRODUITS NON PAYÉS.

INFORMATION SUR LES PRODUITS

IL APPARTIENT AU CLIENT, DANS LE RESPECT DE SES DEVOIRS DE PROFESSIONNEL, D'INFORMER SA PROPRE CLIENTÈLE SUR LES CONDITIONS D'UTILISATION DES PRODUITS ET DES MESURES DE SÉCURITÉ À RESPECTER.

UTILISATION DE LA MARQUE

L'UTILISATION DE LA MARQUE IDL, ET DES MARQUES APOSÉS SUR LES PRODUITS, NÉCESSITE L'ACCORD EXPRESS ET PRÉLABLE DE IDL.

CLAUSE RÉGLEMENTAIRE

EN CAS DE NON PAIEMENT DU PRIX À L'ÉCHÉANCE PRÉVUE, LA VENTE POURRA ÊTRE RÉGLEMENTÉE DE PLEIN DROIT PAR IDL APRÈS SIMPLE NOTIFICATION ÉCRITE AU CLIENT CONTENANT DÉCLARATION DE LA PART DE IDL D'USER DU BÉNÉFICE DE LA PRÉSENTE CLAUSE, ET SANS QU'IL SOIT NÉCESSAIRE DE REMPLIR AUCUNE FORMALITÉ JUDICIAIRE.

LES MARCHANDISES LIVRÉES ET NON PAYÉES DEVRONT ÊTRE RÉGLEMENTÉES À IDL AU FRAIS DU CLIENT.

IDL, OU TOUTES PERSONNES DÛMENT MANDATÉES PAR IDL SONT AUTORISÉES À PÉNÉTRER DANS LES LOCAUX DES CLIENTS POUR ENLEVER LES MARCHANDISES IMPAYÉES, SANS PRÉJUDICE DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUVANT ÊTRE RÉGLEMENTÉS PAR LA SUITE.

JURISDICTION

SANS DISPOSITION LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES D'ORDRE PUBLIC, LE TRIBUNAL DE DÜSSELDORF (ALLEMAGNE) EST SEUL COMPÉTENT POUR TOUS LES LITIGES NÉS DU PRÉSENT CONTRAT DE VENTE.

IDL SE RÉSERVE LA PROPRIÉTÉ DE LA MARCHANDISE JUSQU'À SON COMPLET PAIEMENT. LES CHÈQUES, LETTRES DE CHANGE ET CESSIONS DE CRÉANCES NE SERONT CONSIDÉRÉS COMME UN PAIEMENT QU'À DATER DE LEUR ENCAISSEMENT DÉFINITIF.

EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT PAR LE CLIENT TOUT OU PARTIE DU PRIX DÛ, IDL POURRA PRENDRE POSSESSION DES PRODUITS VENDUS.

LE CLIENT EST AUTORISÉ, DANS LE CADRE DE L'EXPLOITATION NORMALE DE SON ENTREPRISE, ET SAUF PROCÉDURE COLLECTIVE OUVERTE À SON ENCONTRE, À REVENDRE LES PRODUITS LIVRÉS, AVANT LEUR

UTILISATION DE LA MARQUE

L'UTILISATION DE LA MARQUE IDL, ET DES MARQUES APOSÉS SUR LES PRODUITS, NÉCESSITE L'ACCORD EXPRESS ET PRÉLABLE DE IDL.

CLAUSE RÉVOLUTIONNAIRE

EN CAS DE NON PAIEMENT DU PRIX À L'ÉCHÉANCE PRÉVUE, LA VENTE POURRA ÊTRE RÉVOLUTIONNAIRE DE PLEIN DROIT PAR IDL APRÈS SIMPLE NOTIFICATION ÉCRITE AU CLIENT CONTENANT DÉCLARATION DE LA PART DE IDL D'USER DU BÉNÉFICE DE LA PRÉSENTE CLAUSE, ET SANS QU'IL SOIT NÉCESSAIRE DE REMPLIR AUCUNE FORMALITÉ JUDICIAIRE.

LES MARCHANDISES LIVRÉES ET NON PAYÉES DEVRONT ÊTRE RÉVOLUTIONNÉES À IDL AU FRAIS DU CLIENT.

IDL, OU TOUTES PERSONNES DÛMENT MANDATÉES PAR IDL SONT AUTORISÉES À PÉNÉTRER DANS LES LOCAUX DES CLIENTS POUR ENLEVER LES MARCHANDISES IMPAYÉES, SANS PRÉJUDICE DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUVANT ÊTRE RÉVOLUTIONNÉS PAR LA SUITE.


JURIDICTION

SANS DISPOSITION LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES D'ORDRE PUBLIC, LE TRIBUNAL DE DÜSSELDORF (ALLEMAGNE) EST SEUL COMPÉTENT POUR TOUS LES LITIGES NÉS DU PRÉSENT CONTRAT DE VENTE.

IDL SE RÉSERVE LA PROPRIÉTÉ DE LA MARCHANDISE JUSQU'À SON COMPLET PAIEMENT. LES CHÈQUES, LETTRES DE CHANGE ET CESSIONS DE CRÉANCES NE SERONT CONSIDÉRÉS COMME UN PAIEMENT QU'À DATER DE LEUR ENCAISSEMENT DÉFINITIF.

EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT PAR LE CLIENT TOUT OU PARTIE DU PRIX DÛ, IDL POURRA PRENDRE POSSESSION DES PRODUITS VENDUS.

LE CLIENT EST AUTORISÉ, DANS LE CADRE DE L'EXPLOITATION NORMALE DE SON ENTREPRISE, ET SAUF PROCÉDURE COLLECTIVE OUVERTE À SON ENCONTRE, À REVENDRE LES PRODUITS LIVRÉS, AVANT LEUR





L'INDUSTRIE
DE LA
FENETRE
GROUP

IDL FENETRE 21 RUE LE SUEUR 75116 PARIS